

Errors de Medicació amb Dany

Webinar SNiSP Cat – Targeta Groga

Servei de Promoció de la Qualitat i la Bioètica – Centre de Farmacovigilància
Plataforma de Seguretat dels Pacients de Catalunya (PSP Cat)

28 d'Octubre i 4 de Novembre de 2025



**Generalitat
de Catalunya**

1

Context dels Errors de Medicació amb Dany

Error de Medicació (EM)

Què és?

Qualsevol error que es produeix en qualsevol dels processos del sistema d'utilització dels medicaments.



Error de Medicació (EM)

En quins processos es considera?



Prescripció

Autoritzar un tractament amb recepta (preferentment electrònica)



Dispensació

Lliurar el medicament al pacient d'acord amb la recepta.



Administració

Aplicar el medicament al pacient segons la pauta prescrita.



Error de Medicació (EM)

SNiSP Cat

- Pacient erroni
- Medicament contraindicat
- Medicament no indicat / inapropiat pel diagnòstic
- Al·lèrgia
- Medicament inapropiat pel pacient
- Duplicitat terapèutica
- Interacció medicament – medicament
- Interacció medicament – aliment
- Transcripció / dispensació / administració d'un medicament diferent al prescrit
- Dosi o concentració o quantitat errònia/ omissió de medicament o de dosis
- Freqüència d'administració errònia
- Velocitat d'administració errònia
- Forma farmacèutica (galènica) o presentació errònia
- Via d'administració errònia
- Tècnica d'administració incorrecta
- Durada del tractament incorrecta
- Informació/ instruccions de dispensació errònies
- Condicions de conservació inadequades
- Medicament deteriorat / caducat
- Prescripció i/o sol·licitud no efectiva a l'alta hospitalària(il·legible, incompleta, incorrecta, manca d'informació, absent)
- Error de preparació / selecció/ manipulació / condicionament
- Falta de compliment per part del pacient



Error de Medicació amb Dany (EMD)



Matriu de riscos

Grau del dany produït per l'incident ⓘ *

Selecciona una opció

Incident que arriba a afectar el pacient (Esdeven

Selecciona una opció ▼

Esdeveniment advers: va requerir observació (Menor)

Esdeveniment advers: danys temporals (Moderat 1)

Esdeveniment advers: hospitalització (Moderat 2)

Esdeveniment advers: danys permanents (Crític 1)

Esdeveniment advers: situació crítica (Crític 2)

Esdeveniment advers: mort (Catastròfic)



Error de Medicació amb Dany (EMD)

Què s'ha de fer?

- **REIAL DECRET 577/2013**, del 26 de juliol, pel que es regula la farmacovigilància de medicaments d'ús humà.

L'Error de Medicació és l'error no intencionat en el procés de prescripció, dispensació o administració d'un medicament sota el control del professional sanitari o del ciutadà que consumeix el medicament. Aquells que ocasionin un dany en el pacient, es consideren reaccions adverses, excepte aquells derivats de l'error terapèutic per omissió de tractament.

- **RESOLUCIÓ SLT/2670/2023**, per la qual es crea el Programa de millora de la qualitat en la notificació de la farmacovigilància a Catalunya.

Els Errors de Medicació que ocasionen danys al pacient són considerats efectes adversos, que es defineixen com qualsevol resposta nociva i no intencionada d'un medicament, i han de ser notificats al Centre de Farmacovigilància de Catalunya (CFVCAT).



Error de Medicació amb Dany (EMD)

Què s'ha de fer?

➤ REIAL DECRET 577/2013, del 26 de juliol, pel que es regula la farmacovigilància de medicaments d'ús humà.

L'Error de Medicació és l'error d'administració d'un medicament sota el control d'un professional sanitari i que es dut a terme que ocasionin un dany en el pacient, es consideren derivats de l'error terapèutic per omissió de tractament.

➤ RESOLUCIÓ SLT/1297/2013, de 18 de juliol, que millora el sistema de notificació de la farmacovigilància de Catalunya.

Els Errors de Medicació que ocasionen danys al pacient són considerats efectes adversos, que es defineixen com qualsevol resposta nociva i no intencionada d'un medicament, i han de ser notificats al Centre de Farmacovigilància de Catalunya (CFVCAT).

Notificar


Targeta Groga



Error de Medicació amb Dany (EMD)

Quan són notificables els EMD a la Targeta Groga?

Quan l'administració del medicament té un posterior dany en el pacient.




Notificar
Targeta Groga

Error de Medicació amb Dany (EMD)

Quan **NO** s'han de notificar a la Targeta Groga?

Quan no s'arriba a administrar el medicament.

Omissió de
tractament



NO notificar
Targeta groga



Enquesta pre-lançament

Resultats



32% (20/62)

Tasa de resposta de l'enquesta



3,7/4

Valoració integral




100%

La funcionalitat FACILITA la tasca de notificació dels EDM als dos sistemes.



90%

Els quatre camps NO farà disminuir la notificació dels EMD.



2

Com notificar-ho?

Error de Medicació amb Dany

On s'ha de notificar?

Què notifiques?	On s'ha de notificar?	
Error de Medicació (EM)	SNiSP Cat	Envia
Reacció Adversa a Medicament (RAM)	Targeta Grogga	NOTIFICA *
Error de Medicació amb Dany (EMD)	RAM →	SNiSP Cat + Targeta Grogga Envia NOTIFICA



targetagrogga.cat

Formulari de notificació
Targeta Grogga [↗](#)


https://targetagrogga.salut.gencat.cat

🔍

Error de Medicació amb Dany

On s'ha de notificar?

Què notifiques?	On s'ha de notificar?	
Error de Medicació (EM)	SNiSP Cat	Envia
Reacció Adversa a Medicament (RAM)	Targeta Grogas	NOTIFICA *
Error de Medicació amb Dany (EMD)	RAM →	SNiSP Cat + Targeta Grogas Envia



Error de Medicació amb Dany

Apartat Targeta Grog a l'SNiSP Cat

Error de medicació amb dany - Targeta Grog

Segons el Reial decret 577/2013, de 26 de juliol, els errors de medicació que ocasionen un dany al pacient es consideren reaccions adverses a medicaments i s'han de notificar a Targeta Grog. Els errors de medicació que ocasionen un dany al pacient causat per omissió de tractament, és a dir, NO administració de medicació, NO es consideren reaccions adverses a medicaments i NO s'han de notificar a Targeta Grog. En omplir les dades mínimes es notificarà automàticament.

Se sospita que el dany és conseqüència de l'administració de medicació?  *

Indica "No" quan el dany està ocasionat per no haver administrat medicació

- ☐ Sí
- ☐ No

Funcions dels notificants i dels gestors

Diferències segons el rol a l'SNiSP Cat

Notificants

Omplir camps de Targeta Groga:

1.Administració de medicació → Dany? (Sí/No)

2.Medicament


a. Data inici administració

3.Reacció

a. Data inici reacció

Gestors

1.Editar la notificació, si escau.



SNiSP Cat - Pas a pas



Matriu de riscos

Grau del dany produït per l'incident  *

Selecciona una opció

Incident que arriba a afectar el pacient (Esdeven

Selecciona una opció

Esdeveniment advers: va requerir observació (Menor)

Esdeveniment advers: danys temporals (Moderat 1)

Esdeveniment advers: hospitalització (Moderat 2)

Esdeveniment advers: danys permanents (Crític 1)

Esdeveniment advers: situació crítica (Crític 2)

Esdeveniment advers: mort (Catastròfic)

SNiSP Cat - Pas 1

gencat

FAQ

Ajuda

Notícies

Contacte

Notificant Primària, Demo

Generalitat de Catalunya

Panell general

Usuaris

El meu espai

SNiSP Cat

VERSIO DEMO

Tipus d'incident

Identifica el tipus d'incident

i

*

Selecciona una opció

ACCIDENTS

CAIGUDES

COMPORTAMENT DEL PACIENT

DISPOSITIUS O EQUIPS ASSISTENCIALS

DOCUMENTACIÓ ANALÒGICA I DIGITAL

GESTIÓ CLÍNICA I PROCEDIMENTS

GESTIÓ CLÍNIC-ADMINISTRATIVA

INFECCIÓ ASSOCIADA A L'ATENCIÓ SANITÀRIA

INFRAESTRUCTURES, LOCALS O INSTAL·LACIONS

LESIONS PER PRESSIÓ

MEDICACIÓ

VACUNES

NUTRICIÓ

OXIGEN I ALTRES GASOS MEDICINALS

Tipus d'incident - Medicació

Medicament involucrat

Escriu per cercar

Medicament involucrat 2

Escriu per cercar

Involucrat un altre tipus de medicament

Fórmula magistral

Amb què va estar relacionat l'incident

Només pot seleccionar una opció, la que consideri que millor descriu aquesta relació

Administració

Automedicació

Apartats

Desa com a esborrany

Envia

Generalitat de Catalunya

Departament de Salut

Versió 1.34

18

SNiSP Cat - Pas 2

Error de medicació amb dany - Targeta Grog

Segons el Reial decret 577/2013, de 26 de juliol, els errors de medicació que ocasionen un dany al pacient es consideren reaccions adverses a medicaments i s'han de notificar a Targeta Grog. Els errors de medicació que ocasionen un dany al pacient causat per omissió de tractament, és a dir, NO administració de medicació, NO es consideren reaccions adverses a medicaments i NO s'han de notificar a Targeta Grog. En omplir les dades mínimes es notificarà automàticament.

Se sospita que el dany és conseqüència de l'administració de medicació? ⓘ *

Indica "No" quan el dany està ocasionat per no haver administrat medicació

- ☐ Sí
- ☐ No

SNiSP Cat - Pas 3

Error de medicació amb dany - Targeta Grog

Segons el Reial decret 577/2013, de 26 de juliol, els errors de medicació que ocasionen un dany al pacient es consideren reaccions adverses a medicaments i s'han de notificar a Targeta Grog. Els errors de medicació que ocasionen un dany al pacient causat per omissió de tractament, és a dir, NO administració de medicació, NO es consideren reaccions adverses a medicaments i NO s'han de notificar a Targeta Grog. En omplir les dades mínimes es notificarà automàticament.

Se sospita que el dany és conseqüència de l'administració de medicació?  *

Indica "No" quan el dany està ocasionat per no haver administrat medicació

- ☒ Sí
☐ No

SNiSP Cat - Pas 3

Error de medicació amb dany - Targeta Grog

Segons el Reial decret 577/2013, de 26 de juliol, els errors de medicació que ocasionen un dany al pacient es consideren reaccions adverses a medicaments i s'han de notificar a Targeta Grog. Els errors de medicació que ocasionen un dany al pacient causat per ommissió de tractament, és a dir, NO administració de medicació, NO es consideren reaccions adverses a medicaments i NO s'han de notificar a Targeta Grog. En omplir les dades mínimes es notificarà automàticament.

Se sospita que el dany és conseqüència de l'administració de medicació?  *

Indica "No" quan el dany està ocasionat per no haver administrat medicació

- ☒ Sí
☐ No

Medicament: *

Introdueix un medicament. Fes clic **aquí**.

Data d'inici * 

dd/mm/aaaa 

Data de fi 

dd/mm/aaaa 

Indica la via d'administració del medicament

Posologia

Indica la mesura presa

Lot

Motiu de la prescripció

SNiSP Cat - Pas 3

Error de medicació amb dany - Targeta Grog

Segons el Reial decret 577/2013, de 26 de juliol, els errors de medicació que ocasionen un dany al pacient es consideren reaccions adverses a medicaments i s'han de notificar a Targeta Grog. Els errors de medicació que ocasionen un dany al pacient causat per omisió de tractament, és a dir, NO administració de medicació, NO es consideren reaccions adverses a medicaments i NO s'han de notificar a Targeta Grog. En omplir les dades mínimes es notificarà automàticament.

Se sospita que el dany és conseqüència de l'administració de medicació?  *

Indica "No" quan el dany està ocasionat per no haver administrat medicació

- ☒ Sí
☐ No

Medicament: *

Introdueix un medicament. Fes clic **aquí**.

Data d'inici * 

dd/mm/aaaa 

Data de fi 

dd/mm/aaaa 

Indica la via d'administració del medicament

Posologia

Indica la mesura presa

Lot

Motiu de la prescripció

SNiSP Cat - Pas 5

Reacció. Indica quina reacció es va produir *

Data d'inici de la reacció * 

dd/mm/aaaa 

Data de fi de la reacció 

dd/mm/aaaa 

Indica el desenllaç

Cal introduir un valor de Sexe o Edat del pacient. Fes clic **aquí.** *

Apartats

Desa com a esborrany

Envia



1a situació




Integració notificació doble a l'SNiSP Cat

Pacient en diàlisi que ingressa a urgències amb febre, tos productiva i dispnea.
S'orienta a infecció respiratòria confirmant *Klebsiella* sensible ertapenem.

Es pauta antibiòtic per ordre verbal, però **no s'arriba a administrar**.

El pacient evoluciona a insuficiència respiratòria, requerint valoració per UCI.



Integració notificació doble a l'SNiSP Cat

Pacient en diàlisi que ingressa a urgències amb febre, tos productiva i disnea. S'orienta a infecció respiratòria confirmant *Klebsiella* sensible ertapenem.

Es pauta antibiòtic per ordre verbal, però **no s'arriba a administrar**.

El pacient evoluciona a insuficiència respiratòria, requerint valoració per UCI.

Ertapenem



Error de medicació amb dany - Targeta Groga

Segons el Reial decret 577/2013, de 26 de juliol, els errors de medicació que ocasionen un dany al pacient es consideren reaccions adverses a medicaments i s'han de notificar a Targeta Groga. Els errors de medicació que ocasionen un dany al pacient causat per omissió de tractament, és a dir, NO administració de medicació, NO es consideren reaccions adverses a medicaments i NO s'han de notificar a Targeta Groga. En omplir les dades mínimes es notificarà automàticament.

Se sospita que el dany és conseqüència de l'administració de medicació? ⓘ *

Indica "No" quan el dany està ocasionat per no haver administrat medicació

- ☐ Sí
- ☐ No


Integració notificació doble a l'SNiSP Cat

Pacient en diàlisi que ingressa a urgències amb febre, tos productiva i disnea. S'orienta a infecció respiratòria confirmant *Klebsiella* sensible ertapenem.

Es pauta antibiòtic per ordre verbal, però **no s'arriba a administrar**.

El pacient evoluciona a insuficiència respiratòria, requerint valoració per UCI.

Ertapenem



Error de medicació amb dany - Targeta Groga

Segons el Reial decret 577/2013, de 26 de juliol, els errors de medicació que ocasionen un dany al pacient es consideren reaccions adverses a medicaments i s'han de notificar a Targeta Groga. Els errors de medicació que ocasionen un dany al pacient causat per omissió de tractament, és a dir, NO administració de medicació, NO es consideren reaccions adverses a medicaments i NO s'han de notificar a Targeta Groga. En omplir les dades mínimes es notificarà automàticament.

Se sospita que el dany és conseqüència de l'administració de medicació? ⓘ *

Indica "No" quan el dany està ocasionat per no haver administrat medicació

☐ Sí
☒ No

Envia

2a situació



Integració notificació doble a l'SNiSP Cat

Pacient amb al·lèrgia documentada a penicil·lines i metamizol.

En el postoperatori, es pauta **metamizol** via bomba elastomèrica.

Al cap de 30–45 minuts, les infermeres avisen de l'aparició de **rash cutani pruriginós** sense afectació hemodinàmica ni respiratòria. Davant la sospita de reacció al·lèrgica, s'interromp la infusió

Error de medicació amb dany - Targeta Groga

Segons el Reial decret 577/2013, de 26 de juliol, els errors de medicació que ocasionen un dany al pacient es consideren reaccions adverses a medicaments i s'han de notificar a Targeta Groga. Els errors de medicació que ocasionen un dany al pacient causat per omissió de tractament, és a dir, NO administració de medicació, NO es consideren reaccions adverses a medicaments i NO s'han de notificar a Targeta Groga. En omplir les dades mínimes es notificarà automàticament.

Se sospita que el dany és conseqüència de l'administració de medicació? ⓘ *

Indica "No" quan el dany està ocasionat per no haver administrat medicació

- ☐ Sí
- ☐ No

Integració notificació doble a l'SNiSP Cat

Pacient amb al·lèrgia documentada a penicil·lines i metamizol.

En el postoperatori, es pauta **metamizol** via bomba elastomèrica.

Al cap de 30–45 minuts, les infermeres avisen de l'aparició de **rash cutani pruriginós** sense afectació hemodinàmica ni respiratòria. Davant la sospita de reacció al·lèrgica, s'interromp la infusió

Error de medicació amb dany - TargeTa Groga

Segons el Reial decret 577/2013, de 26 de juliol, els errors de medicació que ocasionen un dany al pacient es consideren reaccions adverses a medicaments i s'han de notificar a TargeTa Groga. Els errors de medicació que ocasionen un dany al pacient causat per omissió de tractament, és a dir, NO administració de medicació, NO es consideren reaccions adverses a medicaments i NO s'han de notificar a TargeTa Groga. En omplir les dades mínimes es notificarà automàticament.

Se sospita que el dany és conseqüència de l'administració de medicació? ⓘ *

Indica "No" quan el dany està ocasionat per no haver administrat medicació

- ☒ Sí
☐ No

Metamizol

Rash cutani



SNiSP Cat - Pas 3

Error de medicació amb dany - Targeta Grog

Segons el Reial decret 577/2013, de 26 de juliol, els errors de medicació que ocasionen un dany al pacient es consideren reaccions adverses a medicaments i s'han de notificar a Targeta Grog. Els errors de medicació que ocasionen un dany al pacient causat per omisió de tractament, és a dir, NO administració de medicació, NO es consideren reaccions adverses a medicaments i NO s'han de notificar a Targeta Grog. En omplir les dades mínimes es notificarà automàticament.

Se sospita que el dany és conseqüència de l'administració de medicació?  *

Indica "No" quan el dany està ocasionat per no haver administrat medicació

- ☒ Sí
☐ No

Medicament: *

Introdueix un medicament. Fes clic **aquí**.

Data d'inici * 

dd/mm/aaaa 

Data de fi 

dd/mm/aaaa 

Indica la via d'administració del medicament

Posologia

Indica la mesura presa

Lot

Motiu de la prescripció

SNiSP Cat - Pas 4

Error de medicació amb dany - Targeta Grog

Segons el Reial decret 577/2013, de 26 de juliol, els errors de medicació que ocasionen un dany al pacient es consideren reaccions adverses a medicaments i s'han de notificar a Targeta Grog. Els errors de medicació que ocasionen un dany al pacient causat per omissió de tractament, és a dir, NO administració de medicació, NO es consideren reaccions adverses a medicaments i NO s'han de notificar a Targeta Grog. En omplir les dades mínimes es notificarà automàticament.

Se sospita que el dany és conseqüència de l'administració de medicació? ⓘ *

Indica "No" quan el dany està ocasionat per no haver administrat medicació

- ☒ Sí
☐ No

Medicament: *
METAMIZOL (principi actiu)

Data d'inici * ⓘ
dd/mm/aaaa 📅

Data de fi ⓘ
dd/mm/aaaa 📅

Indica la via d'administració del medicament

Posologia

Indica la mesura presa

Lot

Motiu de la prescripció

SNiSP Cat - Pas 5

Reacció. Indica quina reacció es va produir *

Data d'inici de la reacció * 

dd/mm/aaaa 

Data de fi de la reacció 

dd/mm/aaaa 

Indica el desenllaç

SNiSP Cat - Pas 5

Reacció. Indica quina reacció es va produir *

Rash cutani

Data d'inici de la reacció * i

dd/mm/aaaa

Data de fi de la reacció i

dd/mm/aaaa

Indica el desenllaç

Apartats


Desa com a esborrany

Envia

3

Feedback que rep el notificant

Feedback després de notificar



SNiSP Cat

Confirmació de la notificació



[FAQ](#) | [Ajuda](#) | [Notícies](#) | [Contacte](#) | [Notificant Primària, Demo](#) 



[Panell general](#) > | [Usuaris](#) > | [El meu espai](#) >

SNiSP Cat

Notificació d'incident de Seguretat dels Pacients finalitzada

SP-25-000213082

Agraïm la seva notificació

Núm. registre Centre: **AP-25-000000015**

Núm. registre Departament de Salut: **SP-25-000213082**

[Veure llista d'incidents notificats](#) [Notifica un altre incident](#) [Duplica l'incident](#) 

Notificació d'Error de Medicació amb dany al Programa de Targeta Groga finalitzada

TG-25-115652

Aquesta notificació ha estat enviada automàticament des del SNiSP Cat a Targeta Groga com a sospita d'error de medicació amb dany pel pacient. No calen més accions per la seva part

Moltes gràcies per col·laborar en el Programa de Targeta Groga

Núm. registre Targeta Groga (Centre de Farmacovigilància de Catalunya): **115652**

SNiSP Cat

Correu electrònic de la notificació



SNiSP Cat

Sistema de Notificació d'Incidents
de Seguretat dels Pacients
de Catalunya



NOTIFICACIÓ D'INCIDENT

Un nou incident ha estat notificat:

Núm. registre Centre: AP-25-000000015

Núm. registre Departament de Salut: SP-25-000213082

Equip on es va ocasionar l'incident: Centre DEMO 1

Tipus d'incident: **Medicació**

Gravetat: **Esdeveniment advers: hospitalització (Moderat 2)**

Tipus de risc: ● **Risc alt**

Ubicació: [Redacted]

Descripció: [Redacted]

Faci clic [aquí](#) per accedir a l'incident.



NOTIFICACIÓ ERROR DE MEDICACIÓ AMB DANY A TARGETA GROGA

En tractar-se d'un Error de Medicació que ha ocasionat Dany, l'incident també ha sigut notificat a Targeta groga.
La informació proporcionada contribueix en la identificació de nous riscos i problemes de seguretat amb els medicaments.

Núm. registre Targeta Groga: 115652

Medicació: **METAMIZOL (principi actiu)**

Data inici: 08/12/2024

Reacció: **Rash cutani**

Data inici reacció: 09/12/2024

Faci clic [aquí](#) per consultar les sospites de reaccions adverses a medicaments notificades al Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano.



Si us plau no respongui aquest email. Aquest és un avís automàtic del Sistema de Notificació d'Incidents de Seguretat dels Pacients de Catalunya.

SNiSP Cat

Accés a l'incident



[FAQ](#) | [Ajuda](#) | [Notícies](#) | [Contacte](#) | [GC Primària, Demo](#)   Generalitat de Catalunya

Informació de l'incident > | Gestiona l'incident >

SNiSP Cat

AP-25-000000015 

[Torna al llistat d'incidents](#) [Imprimeix](#) [+ Duplica l'incident](#)  Flux de treball:

Nou 

General

Número de registre del centre
AP-25-000000015

Número de registre Targeta Groga
115652

Modificat per últim cop
02-10-2025 12:28:52 (dijous)

Grup d'accés
DEMO Atenció Primària & GESTOR TERRITORIAL (Camp de Tarragona)

Anònim
No

Tipus d'incident

Medicació

Número de registre del Departament de Salut
SP-25-000213082

Tipus de notificació
Seguretat dels pacients

Estat
Nou

Risc
 Risc alt

Enviat
02-10-2025 12:28:51

SNiSP Cat


Apartat *Medicació* de l'incident - Exemple

Medicació	
Medicament involucrat KETOCONAZOL (principi actiu)	Data inici (aproximada) 05-06-2025
Data fi (aproximada) 07-06-2025	Indica la mesura presa Desc - Desconeguda
Indica la via d'administració del medicament Tòpica	Lot Lot 1
Posologia Posologia 1	Motiu prescripció Motiu 1
Medicament involucrat 2 KETOCONAZOL (principi actiu)	Data inici medicament 2 (aproximada) 01-07-2025
Data fi medicament 2 (aproximada) 03-07-2025	Indica la mesura presa NMD - No es modifica la dosi
Indica la via d'administració del medicament Intravenosa no especificada	Lot Lot 2
Motiu prescripció Motiu 2	Posologia Posologia 2
Reacció que va produir el medicament 1 RAM 1	Data inici reacció medicament 1 06-06-2025
Data fi reacció medicament 1 08-07-2025	Indica el desenllaç Recuperat
Altres tipus de medicament involucrat Fórmula magistral: KET	Amb què va estar relacionat l'incident Administració




SNiSP Cat

Panell general - Farmacovigilància



SNiSP Cat

Panell general - Farmacovigilància



SNiSP Cat

Panell general



4

Aspectes importants

Llançament

Data

11 de novembre del 2025



Curs formatiu

Nova edició - SNiSP Cat notificant



- **Dates del curs:**
Del 5 al 19 de desembre de 2025.
- **Formulari de preinscripció:**
Obert fins al 16 de novembre de 2025.

Més informació:

<https://canalsalut.gencat.cat/ca/professionals/seguretat-pacients/formacio/gestio-riscos/sistema-notificacio-incidents-snisp-cat-notificant/>

Properes passes

2a fase

Properament a
Vacunes...





Generalitat de Catalunya

Departament de Salut

www.gencat.cat

snispcat.salut@gencat.cat